

**DISCOS DE FRENO
PARA MOTOS**

H&D

INDUSTRIA ARGENTINA

**H&D-Primer Fabricante de Pastillas y Discos
de Freno para Motos Certificado y Homologado
de la República Argentina**

**MOTORCYCLE
DISC BRAKES**

CATALOGO DE APLICACION



DICOS DE FRENO: APLICACION

HONDA	AÑO	H&D	MD	HONDA	AÑO	H&D	MD
CB 150 Invicta D.		8135		XR 250 T.		8001	
CB 250 D. Nighthawk		8052		XR 250 Tornado D.		8104	
CB 250 D. Two Fifty		8052		XR 600 D.		8000	
CB 400 D.		8067		XR 600 T.		8001	
CBR 400.		8040		XR 650 R T.		8100	
CBR 450.		8040		XR V 750 Africa Twin D.		8059	
CBR 600 F1- F2 D.		8014		XRE 300 D.		8132	
CBR 600 F1- F2 T.		8021					
CBR 600 F		8061		KAWASAKI			
CBR 1000 T.		8040		GPZ 250 D. Ninja		8076	
CBX 250 Twister D.		8107		GPZ 250 T. Ninja		8050	
CG 125 Titan D.		8045		GPZ 500 D.		8069	
CG 150 D.		8125		GPZ 600 T. Ninja		8015	
CR 80 D.		8006		GTO 110 D.		8062	
CR 80 T.		8007		KDX 200 T.		8023	
CR 80 D.		8099		KL Tengai		8044	
CR 125 R T.		8092		KLE 500 D.		8074	
CR 125 T.		8019		KLR 250 D.		8013	
CR 125 D.		8027		KLR 650 T.		8012	
CR 125 T.		8028		KLR 650 D.		8018	
CR 250 R T.		8092		KLR 650 D.		8020	
CR 250 T.		8019		KLX 400 T.		8108	
CR 250 D.		8027		KLX 600 D. Tengai		8073	
CR 250 T.		8028		KLX 650 T.		8024	
CRF 450 D.		8027		KLX 650 D.		8081	
CRF 450 T.		8028		KMX 125 D.		8004	
NX 150 D.		8035		KMX 125 T.		8005	
NX 250 D.		8033		KX 80 T.		8063	
NX 250 D.		8072		KX 80 D.		8026	
NX 400 Falcon D.		8113		KX 125 T.		8023	
NX 400 Falcon T.		8021		KX 125 T.		8091	
NX 600 D.		8017		ZX 7 T.		8039	
NX 650 D.		8058		ZZR 250 D.		8076	
REBEL 250 D.		8048		ZZR 250 T.		8050	
RX 100 D.		8038		ZZR 600 T.		8056	
STORM 125 D.		8131					
TRANSALP D.		8010		SUZUKI			
TRANSALP T.		8022		ADRESS D.		8032	
TRX 200 T.		8064		AN 125 Scooter		8134	
TRX 200 D.		8065		DR 125 D.		8080	
TRX 250 D.		8065		DR 250 T.		8002	
TRX 250 T.		8064		DR 250 D.		8003	
TRX 300 T.		8075		DR 350 T.		8002	
VT 750 Shadow D.		8060		DR 350 D.		8003	
XL 200 D.		8104		DR 650 D.		8030	
XR 125 2012 D.		8045		DR 650 T.		8046	
XR 250 D.		8000		DR 650 T.		8084	

DICOS DE FRENO: APLICACION


SUZUKI	AÑO	H&D	MD	YAMAHA	AÑO	H&D	MD
DRM 750 D.		8053		YFM 350 T.		8094	
EN 125 D.		8121		YFM 350 D.		8082	
FXR 150 T.		8036		YFZ 450 T.		8094	
GN 125 D.		8042		YS 250 Fazer T.		8119	
GS 500 T.		8011		YZ 125 T.		8095	
RGV 150 D.		8078		YZ 450 T.		8095	
RGV 150 D.		8076		YZF 600 R6 T.		8097	
RM 125 T.		8108		YZF 1000 R1 T.		8097	
RM 250 T.		8108					
RM 125 D.		8096					
RM 250 D.		8029		BAJAJ			
				ROUSER 220 T.		8126	
				ROUSER 180-200-220 D.		8127	
				ROUSER 135 D.		8130	
YAMAHA							
AXIS 90 D.		8009		BETA			
BLASTER		8055		BS 110 D.		8083	
BLASTER		8057		BS 110 D.		8108	
BANSHEE		8055		BK 150 D.		8103	
CRYPTON D.		8055		CUATRI. T.		8105	
FZ 16 D.		8124		CUATRI. D.		8106	
FZR 600 T.		8047		MOTARD 200 T.		8120	
RX 100 D.		8038		MOTARD 200 D.		8122	
RX 115 D.		8038		SCOOTER D.		8109	
SIGMA		8055					
SUPER TENERE 750 D.		8025					
SUPER TENERE 750 D.		8025					
TDM 650 D.		8037		CERRO			
TDM 800 T.		8047		BIX D.		8083	
TT-R 250 D.		8070		CE 125 D.		8109	
TT-R 250 T.		8071		STREET 150 D.		8103	
VIRAGO 750 D.		8077					
WARRIOR 350 T.		8066					
WARRIOR 350 D.		8082					
XT 350 D.		8034					
XT 600 D.		8031		GARELLI			
XT 600 T.		8016		50 F10 D.		8041	
XT 600 D.		8051					
XTZ 125 D.		8111		GILERA			
XTZ 250 T.		8116		SMASH 110 D.		8083	
XTZ 250 D.		8123		SMASH 100 D.		8102	
YBR 125 D.		8038		SUPER 125 D.		8085	
YBR 125 (Plano) D.		8112		SUPER 125 D.		8109	
YBR 250 D.		8117		VC 125 D.		8103	
YBR 125 D.		8128		VC 150 D.		8103	
YFM 250 T.		8094					


DICOS DE FRENO: APLICACION


GUERRERO	AÑO	H&D	MD	ZANELLA	AÑO	H&D	MD
GC 125 D.	8103			CUSTOM PATAGONIAN D.	8114		
GSL 150 D.	8109			RX 150 D.	8103		
MAGIC 110 D.	8083			SEXY D.	8110		
MAGIC 110 D.	8102			SEXY T.	8098		
				STYLER D.	8109		
				SCOOTER D.	8109		
				ZB 110 D.	8083		
				ZB 110 D.	8102		
				ZB 110 T.	8101		
				ZTT 200 T.	8115		
MONDIAL							
HD 125 D.	8109						
HD 150 D.	8109						
HD 254 D.	8118						
LD 110 D.	8083						
MD 125 D.	8085						
P 100 D.	8079						
JAWA							
350 D.	8008						
150 Supernova D.	8133						
MOTOMEL							
ECO 110 D.	8083						
CG 150 D.	8103						
SERIE 2 D.	8121						
VX 150 D.	8085						
VX 150 D.	8109						
PEUGEOT							
50 D.	8054						
SPEEDFIRE D.	8079						
POLARIS							
PREDATOR T.	8089						
OUTLAW T.	8089						


H&D


MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


HONDA	
XR 250 - XR 600	
240 m.m. Ext. 118 m.m. Int. Front. / delantero	
8000	
4 Ag. De sujecion de 6.3 m.m.	

HONDA	
XR 250 - XR 600	
220 m.m. Ext. 105 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8001	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

SUZUKI	
DR 250 - DR 350	
220 m.m. Ext. 118 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8002	
4 Ag. De sujecion de 9 m.m.	


SUZUKI	
DR 250 - DR 350	
250 m.m. Ext. 121 m.m. Int. Front. / delantero	
8003	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


KAWASAKI	
KMX 125	
230 m.m. Ext. 120 m.m. Int. Front. / delantero	
8004	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


KAWASAKI	
KMX 125	
210 m.m. Ext. 110 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8005	
8 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


H&D


MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


HONDA	
CR 80	
215 m.m. Ext. 88 m.m. Int. Front. / delantero	
8006	
4 Ag. De sujecion de 11 m.m.	

HONDA	
CR 80	
188 m.m. Ext. 82 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8007	
4 Ag. De sujecion de 6.5 m.m.	

JAWA	
350	
265 m.m. Ext. 100 m.m. Int. Front. / delantero	
8008	
6 Ag. De sujecion de 18 m.m.	

YAMAHA	
AXIS 90	
156 m.m. Ext. 40.5 m.m. Int. Front. / delantero	
8009	
3 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

HONDA	
TRANSALP	
275 m.m. Ext. 144 m.m. Int. Front. / delantero	
8010	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

SUZUKI	
GS 500	
250 m.m. Ext. 84 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8011	
4 Ag. De sujecion de 8.2 m.m.	


KAWASAKI

KLR 650

230 m.m. Ext.
120 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8012

6 Ag. De sujecion
de 10.2 m.m.




KAWASAKI

KLR 250

240 m.m. Ext.
130 m.m. Int.
Front. / delantero

8013

9 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

CBR 600 F1 - F2

275 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Front. / delantero

8014

6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

ZX 600 NINJA

230 m.m. Ext.
110 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8015

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA

XT 600 T

220 m.m. Ext.
86 m.m. Int.
Rear. / Trasero
Front. / delantero

8016

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




HONDA

NX 600

254 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Front. / delantero

8017

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

KLR 650

260 m.m. Ext.
130 m.m. Int.
Front. / delantero

8018

9 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

CR 125 - CR 250

220 m.m. Ext.
121 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8019

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

KLR 650

250 m.m. Ext.
130 m.m. Int.
Front. / delantero

8020

9 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

CBR 600 F1 -F2 / FALCON 400

220 m.m. Ext.
105 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8021

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

XL TRANSALP

240 m.m. Ext.
105 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8022

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

KDX 200 - KX 125

220 m.m. Ext.
100 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8023

6 Ag. De sujecion
de 7 m.m.



H&D

MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


KAWASAKI

KLX 650

230 m.m. Ext.
100 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8024

6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA

SUPER TENERE 750

245 m.m. Ext.
115 m.m. Int.
Front. / delantero
Rear. / Trasero

8025

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




KAWASAKI

KX 80

220 m.m. Ext.
96 m.m. Int.
Front. / delantero

8026

6 Ag. De sujecion
de 7 m.m.




HONDA

CR 125 - CR 250 - CRF 450

240 m.m. Ext.
101 m.m. Int.
Front. / delantero

8027

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




HONDA

CR 125 - CR 250 - CRF 450

240 m.m. Ext.
121 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8028

4 Ag. De sujecion
de 11 m.m.




YAMAHA - SUZUKI

YZ 250 / RM

245 m.m. Ext.
118 m.m. Int.
Front. / delantero

8029

6 Ag. De sujecion
de 7 m.m.




SUZUKI

DR 650

300 m.m. Ext.
121 m.m. Int.
Front. / delantero

8030

6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA

XT 600

265 m.m. Ext.
132 m.m. Int.
Front. / delantero

8031

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




SUZUKI

ADDRESS

163 m.m. Ext.
34 m.m. Int.
Front. / delantero

8032

3 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

NX 250

240 m.m. Ext.
118 m.m. Int.
Front. / delantero

8033

4 Ag. De sujecion
de 8 m.m.




YAMAHA

XT 350

230 m.m. Ext.
86 m.m. Int.
Front. / delantero

8034

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




HONDA

NX 150

240 m.m. Ext.
118 m.m. Int.
Front. / delantero

8035

4 Ag. De sujecion
de 6.3 m.m.



H&D

MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


SUZUKI

FXR 150 - RGV 150

210 m.m. Ext.
82 m.m. Int.
Rear / Trasero

8036

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA

TDM 650

245 m.m. Ext.
115 m.m. Int.
Front. / delantero

8037

6 Ag. De sujecion
de 8 m.m.




YAMAHA - HONDA

RX 100 - 115 - YBR 125 / 350

245 m.m. Ext.
56 m.m. Int.
Front. / delantero

8038

4 Ag. De sujecion
de 8.2 m.m.




KAWASAKI

ZX 7

230 m.m. Ext.
82 m.m. Int.
Rear / Trasero

8039

5 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

CBR 1000 - CBR 400/450 - VFR 400

254 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8040

6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




GARELLI


50 F10


155 m.m. Ext.
39.5 m.m. Int.
Front. / delantero


8041


5 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.





SUZUKI - MONDIAL	
AKIRA 120 - GN 125 / HD 125	
220 m.m. Ext. 50 m.m. Int. Front. / delantero	
8042	
4 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	

SUZUKI - GILERA	
220 m.m. Ext. 50 m.m. Int. Front. / delantero	
8043	
4 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	

KAWASAKI	
TENGAI	
230 m.m. Ext. 120 m.m. Int. Front. / delantero	
8044	
6 Ag. De sujecion de 10.2 m.m.	

HONDA	
CG 125 TITAN - TODAY	
240 m.m. Ext. 58 m.m. Int. Front. / delantero	
8045	
5 Ag. De sujecion de 6 m.m.	

SUZUKI	
DR 650 - 800	
250 m.m. Ext. 134 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8046	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

YAMAHA	
FZR 600 GENESIS SECA II TDM 800 - R1/R6 97/03	
244 m.m. Ext. 115 m.m. Int. Rear. / Trasero	
8047	
6 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	

H&D


MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS

HONDA REBEL 250

240 m.m. Ext.
115 m.m. Int.
Front. / delantero

8048

6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI KASE R 110

220 m.m. Ext.
48 m.m. Int.
Front. / delantero

8049

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI ZZR 250 - GPZ NINJA 250

220 m.m. Ext.
100 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8050

3 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA XT 600

230 m.m. Ext.
86 m.m. Int.
Front. / delantero

8051

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




HONDA

TWO FIFTY 250 - NIGHTHAWK CB 250

240 m.m. Ext.
105 m.m. Int.
Front. / delantero

8052

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




SUZUKI DRM 750

275 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Front. / delantero

8053

6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.



H&D

MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


PEUGEOT

50

180 m.m. Ext.
58 m.m. Int.
Front. / delantero

8054

3 Ag. De sujecion
de 11.5 m.m.




YAMAHA

BLASTER - BANSHEE - SIGMA - CRYPTON

220 m.m. Ext.
58 m.m. Int.
Front. / delantero

8055

4 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




KAWASAKI

ZZR 600

230 m.m. Ext.
100 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8056

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA

BLASTER CUATRICICLO

220 m.m. Ext.
58 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8057

4 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




HONDA

NX 650

256 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Front. / delantero

8058

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

XRV 750 AFRICA TWIN

275 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Front. / delantero

8059

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.



H&D


MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS

HONDA SHADOW 750

275 m.m. Ext.
144 m.m. Int.
Front. / delantero

8060

5 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA CBR 600 F

220 m.m. Ext.
88 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8061

3 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI GTO 110

240 m.m. Ext.
48 m.m. Int.
Front. / delantero

8062

4 Ag. De sujecion
de 8 m.m.




KAWASAKI KX 80

183.5 m.m. Ext.
84.5 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8063

4 Ag. De sujecion
de 6 m.m.




HONDA TRX 200 - TRX 250

206 m.m. Ext.
58 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8064

4 Ag. De sujecion
de 8 m.m.




HONDA TRX 200 - TRX 250

174 m.m. Ext.
53 m.m. Int.
Front. / delantero

8065

3 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.



H&D

MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


YAMAHA

WARRIOR 350

245 m.m. Ext.
58 m.m. Int.
Rear / trasero

8066

4 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




HONDA

CB 400

240 m.m. Ext.
105 m.m. Int.
Front. / delantero

8067

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

VULCAN 500 - RTD 454

270 m.m. Ext.
130 m.m. Int.
Front. / delantero

8068

7 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

GPZ 500

260 m.m. Ext.
130 m.m. Int.
Front. / delantero

8069

7 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




YAMAHA

TT-R 250 L/M/N/P/R

245 m.m. Ext.
115 m.m. Int.
Front. / delantero

8070

6 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




YAMAHA

TT-R 250 L/M/N/P/R

220 m.m. Ext.
115 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8071

6 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




HONDA

NX 250

240 m.m. Ext.
118 m.m. Int.
Front. / delantero

8072

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

KLX 600 TENGAI

280 m.m. Ext.
130.5 m.m. Int.
Front. / delantero

8073

9 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

KLE 500

300 m.m. Ext.
130.5 m.m. Int.
Front. / delantero

8074

9 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

TRX 300

220 m.m. Ext.
58 m.m. Int.
Rear. / Trasero

8075

3 Ag. De sujecion
de 8 m.m.




KAWASAKI

NINJA 250 - ZZR 250 Gp2

260 m.m. Ext.
150 m.m. Int.
Front. / delantero

8076

6 Ag. De sujecion
de 10 m.m.




YAMAHA

VIRAGO 750

265 m.m. Ext.
132 m.m. Int.
Front. / delantero

8077

6 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.



H&D

MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS

SUZUKI


RGV 150

DISCONTINUO

250 mm. Ext.
50 mm. Int.
Front. / delantero

8078

4 Ag. De sujecion
de 8 m.m.




MONDIAL - PEUGEOT

P 100 MS 50 - SPEEDFIRE

190 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front. / delantero

8079

3 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




SUZUKI

DR 125

230 mm. Ext.
122 mm. Int.
Front. / delantero

8080

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




KAWASAKI

KLX 650 90/98

250 mm. Ext.
100 mm. Int.
Front. / delantero

8081

4 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




YAMAHA

WARRIOR - YFM 350

160 mm. Ext.
48 mm. Int.
Front. / delantero

8082

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




GILERA - GUERRERO - PEUGEOT - DA DALT MOTOMEL - BETA - MONDIAL - ZANELLA

SMASH 110 - MAGIC 110 - DS 110 ECO 110 - BS 110 - LD 110 - ZB 110

220 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front. / delantero

8083

5 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




SUZUKI

DR 650

240 mm. Ext.
118 mm. Int.
Rear. / Trasero

8084

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




GILERA - MONDIAL - MOTOMEL

SUPER 125 - MD 125 - VX 150

207 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front. / delantero

8085

5 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.



KAWASAKI



KX 250 - KX 125 M1

DISCONTINUO

250 mm. Ext.
100 mm. Int.
Front. / delantero

8086

4 Ag. De sujecion
de 9.3 m.m.



220 mm. Ext.
58 mm. Int.
Rear. / Trasero

8087

4 Ag. De sujecion
de 8 m.m.

POLARIS



PREDATOR 500 - OUTLAW 450 S

DISCONTINUO

220 mm. Ext.
105 mm. Int.
Rear. / Trasero

8088

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




196 mm. Ext.
76 mm. Int.
Rear. / Trasero


8089


4 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.


H&D


MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS


H&D	
DISCONTINUO	
240 mm. Ext. 119 mm. Int. Front. / delantero	
8090	
6 Ag. De sujecion de 6.3 m.m.	

KAWASAKI	
KX 125 M1 - KX 250 M1	
DISCONTINUO	
240 mm. Ext. 115 mm. Int. Rear. / Trasero	
8091	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

HONDA	
CR 125 R - CR 250 R	
DISCONTINUO	
240 mm. Ext. 120 mm. Int. Rear. / Trasero	
8092	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

HONDA	
125 - 250 - 500	
220 mm. Ext. 121 mm. Int. Rear. / Trasero	
8093	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

YAMAHA	
YZ 450 - YFM 250/350 RX	
200 mm. Ext. 51 mm. Int. Rear / Trasero	
8094	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

YAMAHA	
YZ 125 - 250 - 450 / WR 250	
DISCONTINUO	
245 mm. Ext. 115 mm. Int. Rear. / Trasero	
8095	
6 Ag. De sujecion de 6.5 m.m.	

SUZUKI


RM 125

DISCONTINUO

250 mm. Ext.
119 mm. Int.
Front. / delantero

8096

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




YAMAHA

YZF 600 R6 - YZF 1000 R1

220 mm. Ext.
105 mm. Int.
Rear. / Trasero

8097

5 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




ZANELLA

SEXY

200 mm. Ext.
84 mm. Int.
Rear. / Trasero

8098

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




HONDA

CR 80

220 mm. Ext.
88 mm. Int.
Front. / delantero

8099

4 Ag. De sujecion
de 6.2 m.m.




HONDA

XR 650 R

240 mm. Ext.
105 mm. Int.
Rear. / Trasero

8100

4 Ag. De sujecion
de 6.2 m.m.




ZANELLA

ZB 110

190 mm. Ext.
84 mm. Int.
Rear. / Trasero

8101

4 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.




ZANELLA - MOTOMEL - BETA - GILERA - GUERRERO

ZB 110 - SMASH - MAGIC

220 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front. / delantero

8102

5 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




ZANELLA - MOTOMEL - BETA - GILERA
GUERRERO - DA DALT - CORVEN

RX 150 - CG 150 - BK 150 - VC 125/150 GC 125 - DK 150 - HUNTER 150

240 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front. / delantero

8103

5 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




HONDA

XR 250 TORNADO - XL 200

240 mm. Ext.
118 mm. Int.
Front. / delantero

8104

4 Ag. De sujecion
de 6.3 m.m.




BETA

180 mm. Ext.
50 mm. Int.
Rear/Trasero

8105

4 Ag. De sujecion
de 7 m.m.




BETA

135 mm. Ext.
41 mm. Int.
Front. / delantero

8106

5 Ag. De sujecion
de 6.3 m.m.




HONDA

CBX 250 TWISTER

275 mm. Ext.
144 mm. Int.
Front. / delantero

8107

5 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.



H&D

MOTORCICLE DISC BRAKE DISCO DE FRENO PARA MOTOS

SUZUKI - KAWASAKI


RM 125 / 250 / DR-Z 400 - KLX 400 R / SR

DISCONTINUO

220 mm. Ext.
118 mm. Int.
Rear / Trasero

8108

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




GILERA - CERRO - MOTOMEL - MONDIAL

SUPER 125 - CE 125 - VX 150 - HD 125/150

220 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front. / delantero

8109

3 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




ZANELLA

SEXY

220 mm. Ext.
58 mm. Int.
Front/Delantero

8110

4 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




YAMAHA

XTZ 125

220 mm. Ext.
86 mm. Int.
Front / Delantero

8111

6 Ag. De sujecion
de 6.5 m.m.




YAMAHA

YBR 125

245 mm. Ext.
132 mm. Int.
Front. / delantero

8112

6 Ag. De sujecion
de 8.5 m.m.




HONDA


NX FALCON 400


256 mm. Ext.
144 mm. Int.
Front. / delantero


8113


6 Ag. De sujecion
de 10.5 m.m.





ZANELLA	
CUSTOM PATAGONIAN	
275 mm. Ext. 132 mm. Int. Front/Delantero	
8114	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


ZANELLA	
ZTT 200	
220 mm. Ext. 58 mm. Int. Rear/Trasero	
8115	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


YAMAHA	
XTZ 250	
203 mm. Ext. 102 mm. E/C 84 mm. Int. Rear/Trasero	
8116	
3 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


YAMAHA	
YBR 250	
282 mm. Ext. 125 mm. E/C 105 mm. Int. Front/Delantero	
8117	
5 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	


MONDIAL	
HD 254	
260 mm. Ext. 134 mm. E/C 114 mm. Int. Front. / delantero	
8118	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


YAMAHA	
FAZER YS 250	
220 mm. Ext. 125 mm. E/C 105 mm. Int. Rear/Trasero	
8119	
5 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


BETA	
MOTARD	
210 mm. Ext. 80 mm. E/C 58 mm. Int. Rear/Trasero	
8120	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


SUZUKI-MOTOMEL	
EN 125 - SERIE 2	
240 mm. Ext. 66 mm. E/C 50 mm. Int. Front/Delantero	
8121	
4 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	


BETA	
MOTARD	
240 mm. Ext. 142 mm. E/C 121 mm. Int. Front/Delantero	
8122	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


YAMAHA	
XTZ 250	
245 mm. Ext. 102 mm. E/C 86 mm. Int. Front/Delantero	
8123	
6 Ag. De sujecion de 6.75 m.m.	


YAMAHA	
FZ 16	
267 mm. Ext. 102 mm. E/C 86 mm. Int. Front. / delantero	
8124	
5 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	


HONDA	
CG 150	
240 mm. Ext. 78 mm. E/C 58 mm. Int. Front/Delantero	
8125	
5 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


BAJAJ	
ROUSER 220	
230 mm. Ext. 124 mm. E/C 110 mm. Int. Rear/Trasero	
8126	
6 Ag. De sujecion de 6.5 m.m.	


BAJAJ	
ROUSER 180-200-220	
260 mm. Ext. 150 mm. E/C 130 mm. Int. Front7Delantero	
8127	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


YAMAHA	
YBR 125	
245 mm. Ext. 133 mm. E/C 115 mm. Int. Front/Delantero	
8128	
5 Ag. De sujecion de 8.5 m.m.	


KELLER	
K2 260	
220 mm. Ext. 78 mm. E/C 58 mm. Int. Rear/Trasero	
8129	
3 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


BAJAJ	
ROUSER 135	
240 mm. Ext. 134 mm. E/C 112 mm. Int. Front. / delantero	
8130	
5 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


HONDA	
STORM 125	
240 mm. Ext. 134 mm. E/C 114 mm. Int. Front/Delantero	
8131	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	


HONDA	
XRE 300	
254 mm. Ext. 166 mm. E/C 144 mm. Int. Front/Delantero	
8 1 3 2	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

JAWA	
150 SUPERNOVA	
220 mm. Ext. 66 mm. E/C 50 mm. Int. Front/Delantero	
8 1 3 3	
4 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

SUZUKI	
AN 125 SCOOTER	
180 mm. Ext. 62 mm. E/C 38 mm. Int. Front/Delantero	
8 1 3 4	
3 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

HONDA	
INVICTA	
240 mm. Ext. 134 mm. E/C 114 mm. Int. Front/Delantero	
8 1 3 5	
6 Ag. De sujecion de 10.5 m.m.	

HONDA	
BIZ 125	
220 mm. Ext. 78 mm. E/C 58 mm. Int. Front. / delantero	
8 1 3 6	
5 Ag. De sujecion de 6.5 m.m.	

SUZUKI	
GIXXER	
266 mm. Ext. 108 mm. E/C 87 mm. Int. Front/Delantero	
8 1 3 7	
5 Ag. De sujecion de 10 m.m.	